



LISTINO.1
2024





L'AZIENDA

Da oltre 90 anni Biasi opera nel settore del riscaldamento investendo in Italia nella ricerca di soluzioni per il comfort nel settore domestico e professionale. Ad oggi la nostra offerta copre tutti i segmenti di mercato: dalle caldaie a condensazione murali a quelle a basamento, scaldabagni, un'ampia gamma di sistemi integrati con solare ad alta efficienza energetica.

Inoltre fornisce nuovi sistemi completi con pompe di calore ed ibridi, integrabili con soluzioni radianti funzionanti a bassa temperatura, di propria produzione.



Antares



MODULAZIONE **1:21**

35 kW

VASO ESPANSIONE **10L**

ACQUA SANITARIA/RISC

20,0 L/min

COMBUSTIONE CLAPET
La valvola Clapet è integrata nel circuito di combustione; questo consente lo SCARICO DEI FUMI IN SISTEMI FUMARI COLLETTIVI

GAS ADAPTIVE
Unico modello adatto a metano e GPL

CLASSE ENERGETICA A/A+ (CON KIT)

DISPLAY MULTIFUNZIONE TOUCH
riempimento elettronico remotizzabile

POMPA GRUNDFOS
prevalenza 7,5m.



CLASSE NOx 6



WI-FI READY



PLASTIC FREE



BIASI CONNECT

65%

ECO BONUS

50%

BONUS CASA




CONTO TERMICO

DISPLAY MULTIFUNZIONE CON TASTI TOUCH




DISPONIBILE DAL 27/05/24



Modello	Potenza termica nominale A7/W35 - kW	Rendimento del 100% del carico (50/30°C)	Portata sanitaria	Dimensioni (mm)			Codice	Prezzo €
				H	L	P		
ANTARES 35 S	34.8	107.0	20.3	700	400	300	10314.2121.0	1,980.00

Rinnova Adaptive



MODULAZIONE 1:9



25 kW - 30 kW - 35 kW



VASO ESPANSIONE 8L



ACQUA SANITARIA



12,8 - 15,2 - 17,0 L/min

Produzione acqua calda sanitaria ($\Delta=30^\circ\text{K}$)



METANO / GPL

Unico modello adatto a metano e GPL



GAS ADAPTIVE



CLASSE ENERGETICA

con Sistema iControl

(La versione in **Classe A+** comprende Comando Remoto RC22, modulo WFC0120 e sonda esterna).



CLASSE
NOx 6



WI-FI
READY



PLASTIC
FREE



BIASI
CONNECT



CITY READY!

Soluzioni per il risanamento di canne fumarie.

Nuova Lunghezza massima camino intubato $\varnothing$ 50 mm flessibile:

- **Modello 25S : 42 mt**
- Modello 30S : 22 mt
- Modello 35S : 15 mt

65%
ECO
BONUS

50%
BONUS
CASA


CONTO
TERMICO

Modello	Potenza termica nominale A7/W35 - kW	Rendimento del 100% del carico (50/30°C)	Portata sanitaria	Dimensioni (mm)			Codice	Prezzo €
				H	L	P		
Rinnova Adaptive 25S A+	26	108.6	15.4	700	400	300	20312.0221.0	1,677.00
Rinnova Adaptive 30S A+	31	108.7	18.3	700	400	300	20314.2075.0	1,805.00
Rinnova Adaptive 35S A+	34.7	108.5	20.5	700	400	300	20314.2076.0	1,999.00
Rinnova Adaptive 25S	26	108.6	15.4	700	400	300	10312.0221.0	1,400.00
Rinnova Adaptive 30S	31	108.7	18.3	700	400	300	10314.2075.0	1,522.00
Rinnova Adaptive 35S	34.7	108.5	20.5	700	400	300	10314.2076.0	1,653.00
Rinnova Adaptive 25V	17	108.4	-	700	400	300	10362.2044.0	1,273.00
Rinnova Adaptive 30V	21	108.6	-	700	400	300	10362.2045.0	1,291.00
Rinnova Adaptive 35V	31	108.5	-	700	400	300	10364.2036.0	1,574.00

Dina



DISPONIBILE DAL 27/05/24



MODULAZIONE 1:5



25 kW - 30 kW - 35 kW



VASO ESPANSIONE 7LT



ACQUA SANITARIA/RISC



12,8 - 15,2 - 17,0 L/min

Produzione acqua calda sanitaria



GAS ADAPTIVE

Unico modello adatto a metano e GPL



CLASSE ENERGETICA A

Modello	Potenza termica nominale A7/W35 - kW	Rendimento del 100% del carico (50/30°C)	Portata sanitario	Dimensioni (mm)			Codice	Prezzo €
				H	L	P		
Dina 24S	26	107.8	15.2	700	400	268	10312.0241.0	1.177,29
Dina 28S	31	107.4	18.1	700	400	268	10314.2119.0	1.368,87
Dina 32S	34.9	106.5	20.2	700	400	268	10314.2120.0	1.398,74

Rinnova Cond



MODULAZIONE 1:5



24 - 28 - 32 kW



ACQUA RISCALDAMENTO



ACQUA SANITARIA



12,0 - 15,4 L/min

Produzione acqua calda sanitaria



METANO / GPL

Modello	Potenza termica nominale A7/W35 - kW	Rendimento del 100% del carico (50/30°C)	Portata sanitario	Dimensioni (mm)			Codice	Prezzo €
				H	L	P		
RINNOVA Cond 24 S metano	25	107.5	14.3	703	400	295	10312.0228.0	1,179.00
RINNOVA Cond 28 S metano	29	107.4	16.5	703	400	295	10313.2039.0	1,371.00
RINNOVA Cond 32 S metano	32	108.6	18.4	703	400	295	10314.2093.0	1,401.00
RINNOVA Cond 24 S gpl	25	107.5	14.3	703	400	295	10302.2049.0	1,179.00
RINNOVA Cond 28 S gpl	29	107.4	16.5	703	400	295	10303.2012.0	1,371.00
RINNOVA Cond 32 S gpl	32	108.6	18.4	703	400	295	10304.2034.0	1,401.00

Laser s



Scaldabagno istantaneo tiraggio naturale

Bassa emissione di Nox

Versione metatno/ gpl

Alta modulazione

Semplicità di manutenzione

Interfaccia utente di facile utilizzo

Modello	Portata Termica Nominale kW	Portata idrica di avviamento l/min	Portata sanitario $\Delta t=25K$ l/min	Dimensioni (mm)			Codice	Prezzo €
				H	L	P		
Laser 11 S metano	21,5	2	11.1	619	304	230	10111.0002.0	625.00
Laser 14 S metano	27,0	2	13.8	619	304	230	10114.0002.0	712.00
Laser 17 S metano	33,0	2	17.1	619	304	230	10117.0001.0	825.00
Laser 11 S gpl	21.5	2	11.1	619	304	230	10101.0002.0	625.00
Laser 14 S gpl	27	2	13.8	619	304	230	10104.0002.0	712.00
Laser 17 S gpl	33	2	17.1	619	304	230	10107.0001.0	825

Laser A



Scaldabagno istantaneo tiraggio naturale

Bassa emissione di Nox

Versione metatno/gpl

Alta modulazione

Semplicità di manutenzione

Interfaccia utente di facile utilizzo

Modello	Potenza utile nominale kW	Portata idrica di avviamento l/min	Portata sanitario $\Delta t=25K$ l/min	Dimensioni (mm)			Codice	Prezzo €
				H	L	P		
Laser 11 A metano	21.7	2.5	11.1	619	304	230	10111.0001.0	336.00
Laser 14 A metano	27.2	2.5	13.9	619	304	230	10114.0001.0	417.00
Laser 11 A gpl	21.7	2.5	11.1	619	304	230	10101.0001.0	336.00
Laser 14 A gpl	21.2	2.5	13.9	619	304	230	10104.0001.0	417.00



Listino Integrativo 1.2024 - 4823.0841.00



Sede Operativa
Tel. +39 0434 238311

Assistenza tecnica
Tel. +39 0434 238480



www.biasi.it

BIASI
BENESSERE MADE IN ITALY