



# Listino Prezzi Giugno 2021

GAMMA CALDAIE MURALI

## Inovia Cond Plus - Inovia Cond Plus SV, caldaia a condensazione Classe A ad alta efficienza



| Modello                      | Portata termica(*)<br>nominale<br>kW (kcal/h) | Rendimento al<br>100% del carico<br>(50/30 °C) % | Portata sanitaria<br>$\Delta t = 25^{\circ}\text{K}$<br>l/min | Dimensioni (mm) |                |                 | Codice<br>metano | Codice<br>GPL | Prezzo € |
|------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------|---------------|----------|
|                              |                                               |                                                  |                                                               | Altezza<br>H    | Larghezza<br>L | Profondità<br>P |                  |               |          |
| <b>Inovia Cond Plus 25S</b>  | 26,0 (22.356)                                 | 105,5                                            | 14,4                                                          | 700             | 400            | 290             | 10312.2076.0     | 10302.2027.0  | 2.162,00 |
| <b>Inovia Cond Plus 25SV</b> | 26,0 (22.356)                                 | 105,5                                            | -                                                             | 700             | 400            | 290             | 10362.2022.0     | 10372.2015.0  | 2.085,00 |
| <b>Inovia Cond Plus 30S</b>  | 30,0 (25.795)                                 | 106,5                                            | 16,7                                                          | 700             | 400            | 290             | 10314.2029.0     | 10304.2016.0  | 2.457,00 |
| <b>Inovia Cond Plus 30SV</b> | 30,0 (25.795)                                 | 106,5                                            | -                                                             | 700             | 400            | 290             | 10364.2008.0     | 10374.2004.0  | 2.380,00 |

\* Dato utile per il calcolo dell'efficienza energetica del sistema impianto e per la compilazione del libretto di impianto.

## Inovia Max Plus, caldaia a condensazione Classe A ad alta efficienza con bollitore. 60 litri di acqua calda



| Modello                    | Portata termica(*)<br>nominale<br>kW (kcal/h) | Rendimento al<br>100% del carico<br>(50/30 °C) % | Portata sanitaria<br>$\Delta t = 25^{\circ}\text{K}$<br>l/min | Dimensioni (mm) |                |                 | Bollitore litri | Codice<br>Metano | Codice<br>GPL | Prezzo € |
|----------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------|----------|
|                            |                                               |                                                  |                                                               | Altezza<br>H    | Larghezza<br>L | Profondità<br>P |                 |                  |               |          |
| <b>Inovia Max Plus 25S</b> | 26,0 (22.356)                                 | 107,5                                            | 15,2                                                          | 900             | 600            | 460             | 45              | 10312.0207.0     | 10302.2039.0  | 3.090,00 |
| <b>Inovia Max Plus 30S</b> | 30,0 (25.795)                                 | 107,7                                            | 17,6                                                          | 900             | 600            | 460             | 45              | 10314.2060.0     | 10304.2025.0  | 3.300,00 |

\* Dato utile per il calcolo dell'efficienza energetica del sistema impianto e per la compilazione del libretto di impianto.

## RinNova Adaptive A+ S, caldaia a condensazione Classe A+ Alte prestazioni, Gas Adaptive, con sistema iControl



| Modello                        | Portata termica<br>nominale<br>kW (kcal/h) | Portata termica<br>nominale *<br>riscaldamento<br>kW (kcal/h) | Rendimento al<br>100% del carico<br>(50/30 °C) % | Portata sanitaria<br>$\Delta t = 25^{\circ}\text{K}$<br>l/min | Dimensioni (mm) |                |                 | Codice<br>metano e GPL | Prezzo €       |
|--------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------------|----------------|
|                                |                                            |                                                               |                                                  |                                                               | Altezza<br>H    | Larghezza<br>L | Profondità<br>P |                        |                |
| <b>RinNova Adaptive 25S A+</b> | 26,0 (22.356)                              | 21,0 (18.057)                                                 | 108,6                                            | 15,4                                                          | 700             | 400            | 300             | 20312.0221.0           | Settembre 2021 |
| <b>RinNova Adaptive 30S A+</b> | 31,0 (26.655)                              | 26,0 (22.356)                                                 | 108,7                                            | 18,3                                                          | 700             | 400            | 300             | 20314.2075.0           | Settembre 2021 |
| <b>RinNova Adaptive 35S A+</b> | 34,7 (29.836)                              | 31,0 (26.655)                                                 | 108,5                                            | 20,5                                                          | 700             | 400            | 300             | 20314.2076.0           | Settembre 2021 |

\* Dato utile per il calcolo dell'efficienza energetica del sistema impianto e per la compilazione del libretto di impianto.

## RinNova Adaptive S - RinNova Adaptive SV, caldaia a condensazione Classe A Alte prestazioni, Gas Adaptive



| Modello                      | Portata termica<br>nominale<br>kW (kcal/h) | Portata termica<br>nominale *<br>riscaldamento<br>kW (kcal/h) | Rendimento al<br>100% del carico<br>(50/30 °C) % | Portata sanitaria<br>$\Delta t = 25^{\circ}\text{K}$<br>l/min | Dimensioni (mm) |                |                 | Codice<br>metano e GPL | Prezzo € |
|------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------------|----------|
|                              |                                            |                                                               |                                                  |                                                               | Altezza<br>H    | Larghezza<br>L | Profondità<br>P |                        |          |
| <b>RinNova Adaptive 25S</b>  | 26,0 (22.356)                              | 21,0 (18.057)                                                 | 108,6                                            | 15,4                                                          | 700             | 400            | 300             | 10312.0221.0           | 1.604,00 |
| <b>RinNova Adaptive 30S</b>  | 31,0 (26.655)                              | 26,0 (22.356)                                                 | 108,7                                            | 18,3                                                          | 700             | 400            | 300             | 10314.2075.0           | 1.738,00 |
| <b>RinNova Adaptive 35S</b>  | 34,7 (29.836)                              | 31,0 (26.655)                                                 | 108,5                                            | 20,5                                                          | 700             | 400            | 300             | 10314.2076.0           | 1.887,00 |
| <b>RinNova Adaptive 16SV</b> | 17,0 (14.615)                              | 17,0 (14.615)                                                 | 108,4                                            |                                                               | 700             | 400            | 300             | 10362.2044.0           | 1.487,00 |
| <b>RinNova Adaptive 20SV</b> | 26,0 (22.256)                              | 21,0 (18.057)                                                 | 108,6                                            |                                                               | 700             | 400            | 300             | 10362.2045.0           | 1.544,00 |
| <b>RinNova Adaptive 30SV</b> | 34,7 (29.836)                              | 31,0 (26.655)                                                 | 108,5                                            |                                                               | 700             | 400            | 300             | 10364.2036.0           | 1.830,00 |

\* Dato utile per il calcolo dell'efficienza energetica del sistema impianto e per la compilazione del libretto di impianto.

## Basica Cond, caldaia condensazione Classe A



| Modello                | Portata termica nominale sanitario kW (kcal/h) | Portata termica nominale * riscaldamento kW (kcal/h) | Rendimento al 100% del carico (50/30 °C) % | Portata sanitaria $\Delta t = 25^{\circ}\text{K}$ l/min | Dimensioni (mm) |             |              | Codice metano | Codice GPL   | Prezzo € |
|------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------|---------------|--------------|----------|
|                        |                                                |                                                      |                                            |                                                         | Altezza H       | Larghezza L | Profondità P |               |              |          |
| <b>Basica Cond 25S</b> | 26,0 (22356)                                   | 21,0 (18057)                                         | 106,8                                      | 15,1                                                    | 703             | 400         | 325          | 10312.0214.1  | 10302.2043.1 | 1.368,00 |
| <b>Basica Cond 30S</b> | 31,0 (26655)                                   | 26,0 (22356)                                         | 107,3                                      | 18,1                                                    | 703             | 400         | 325          | 10314.2068.0  | 10304.2029.0 | 1.586,00 |

\* Dato utile per il calcolo dell'efficienza energetica del sistema impianto e per la compilazione del libretto di impianto.

## Artica Plus, caldaia a condensazione Classe A da esterno



| Modello                | Portata termica nominale sanitario kW (kcal/h) | Portata termica nominale * riscaldamento kW (kcal/h) | Rendimento al 100% del carico (50/30 °C) % | Portata sanitaria $\Delta t = 25^{\circ}\text{K}$ l/min | Dimensioni (mm) |             |              | Codice metano | Codice GPL   | Prezzo € |
|------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------|---------------|--------------|----------|
|                        |                                                |                                                      |                                            |                                                         | Altezza H       | Larghezza L | Profondità P |               |              |          |
| <b>Artica Plus 25S</b> | 26,0 (22.356)                                  | 21,0 (18.057)                                        | 106,8                                      | 14,4                                                    | 946             | 509         | 287          | 10312.0200.0  | 10302.2038.0 | 2.178,00 |
| <b>Artica Plus 35S</b> | 33,5 (28.805)                                  | 29,0 (24.936)                                        | 107,4                                      | 18,6                                                    | 946             | 509         | 287          | 10314.2052.0  | 10304.2024.0 | 2.388,00 |

\* Dato utile per il calcolo dell'efficienza energetica del sistema impianto e per la compilazione del libretto di impianto.

## RinNova IN Plus, caldaia a condensazione Classe A da incasso



| Modello                      | Portata termica nominale kW (kcal/h) | Rendimento al 100% del carico (50/30 °C) % | Portata sanitaria $\Delta t = 25^{\circ}\text{K}$ l/min | Dimensioni (mm) |             |              | Codice metano | Codice GPL   | Prezzo € |
|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------|---------------|--------------|----------|
|                              |                                      |                                            |                                                         | Altezza H       | Larghezza L | Profondità P |               |              |          |
| <b>RinNova IN Plus 25S</b>   | 26,0 (22.356)                        | 106,8                                      | 14,4                                                    | 833             | 496         | 234          | 10312.2097.0  | 10302.2036.0 | 2.100,00 |
| <b>RinNova IN Plus 35S</b>   | 33,5 (28.805)                        | 107,4                                      | 18,6                                                    | 833             | 496         | 264          | 10314.2048.0  | 10304.2022.0 | 2.520,00 |
| <b>Box incasso</b>           |                                      |                                            |                                                         | 1200            | 600         | 240          | 10999.0953.1  | 10999.0953.1 | 145,00   |
| <b>Porta adattamento 355</b> |                                      |                                            |                                                         |                 |             |              | 10999.1193.0  | 10999.1193.0 | 55,00    |

\* Dato utile per il calcolo dell'efficienza energetica del sistema impianto e per la compilazione del libretto di impianto.

## Basica DGT R NOx, caldaia a condensazione Classe B, a basse emissioni con recuperatore



| Modello                     | Portata termica nominale * kW (kcal/h) | Rendimento al 100% del carico (80/60 °C) % | Portata sanitaria $\Delta t = 25^{\circ}\text{K}$ l/min | Dimensioni (mm) |             |              | Codice metano | Codice GPL | Prezzo € |
|-----------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------|---------------|------------|----------|
|                             |                                        |                                            |                                                         | Altezza H       | Larghezza L | Profondità P |               |            |          |
| <b>Basica DGT R NOx 24S</b> | 25,0 (21.496)                          | 96,6                                       | 13,6                                                    | 758             | 400         | 325          | 10312.0218.0  | 10302.2045 | 1.337,00 |

\* Dato utile per il calcolo dell'efficienza energetica del sistema impianto e per la compilazione del libretto di impianto.

## Basica DGT NOx, caldaia a camera aperta a basse emissioni



| Modello                   | Potenza termica utile kW (kcal/h) | Rendimento al 100% del carico (80/60 °C) % | Portata sanitaria $\Delta t = 25^{\circ}\text{K}$ l/min | Dimensioni (mm) |             |              | Codice Metano | Codice GPL   | Prezzo € |
|---------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------|---------------|--------------|----------|
|                           |                                   |                                            |                                                         | Altezza H       | Larghezza L | Profondità P |               |              |          |
| <b>Basica DGT NOx 24A</b> | 24,1 (20.726)                     | 90,8                                       | 13,8                                                    | 700             | 400         | 325          | 10812.0295.0  | 10802.0226.0 | 1.155,00 |
| <b>Basica DGT NOx 28A</b> | 27,9 (23.990)                     | 91,2                                       | 16,0                                                    | 700             | 400         | 325          | 10813.0267.0  | 10803.0216.0 | 1.396,00 |

## Accessori

### Tetys, bollitore 120 litri per accoppiamento caldaie SV



| Modello                                                                           | Dimensioni (mm) |             |              | Peso kg | Capacità utile litri | Portata sanitaria specifica ( $\Delta T$ 30 °C) riferimento norma EN 625 | Potenza scambiatore kW | Codice       | Prezzo €        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------|---------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|-----------------|
|                                                                                   | Altezza H       | Larghezza L | Profondità P |         |                      |                                                                          |                        |              |                 |
| <b>TETYS</b>                                                                      | 850             | 550         | 550          | 58      | 130                  | 24                                                                       | 31                     | 10150.2018.0 | <b>1.423,00</b> |
| Kit sonda per bollitore verticale di libera installazione e bollitore Tetys       |                 |             |              |         |                      |                                                                          |                        | 10999.0576.0 | <b>15,00</b>    |
| Kit collegamento idraulico a Tetys (Inovia Cond Plus SV e Rinnova Adaptive SV)    |                 |             |              |         |                      |                                                                          |                        | 10999.0781.0 | <b>70,00</b>    |
| Kit copertura allacciamenti per Tetys (Inovia Cond Plus SV e Rinnova Adaptive SV) |                 |             |              |         |                      |                                                                          |                        | 10999.0947.0 | <b>218,00</b>   |

### MULTIzone, disgiuntore idrico.

Applicato alle caldaie BIASI consente la gestione di più zone a temperature diverse



| Modello                                                                                                                 | Temperatura max d'esercizio circuiti °C | Pressione max d'esercizio bar | Temperatura regolazione circuiti Bassa temperatura °C | Temperatura regolazione circuiti Alta temperatura °C | Dimensioni (mm) |             |              | Peso kg | Codice       | Prezzo €        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------|---------|--------------|-----------------|
|                                                                                                                         |                                         |                               |                                                       |                                                      | Altezza H       | Larghezza L | Profondità P |         |              |                 |
| <b>MULTIzone D1M</b>                                                                                                    | 85                                      | 3                             | 25 ÷ 45                                               | 30 ÷ 80                                              | 700             | 400         | 200          | 22      | 10999.0566.3 | <b>971,00</b>   |
| <b>MULTIzone D2M</b>                                                                                                    | 85                                      | 3                             | 25 ÷ 45                                               | 30 ÷ 80                                              | 700             | 400         | 200          | 23      | 10999.0565.3 | <b>1.453,00</b> |
| Kit interfaccia, necessario per collegare il comando remoto BIASI a MULTIzone (1 kit anche se sono presenti più remoti) |                                         |                               |                                                       |                                                      |                 |             |              |         | 10999.0567.0 | <b>53,00</b>    |
| Kit rubinetti di intercettazione (due rubinetti diritti 3/4 con raccordo rapido)                                        |                                         |                               |                                                       |                                                      |                 |             |              |         | 10999.0568.0 | <b>36,00</b>    |
| Comando remoto                                                                                                          |                                         |                               |                                                       |                                                      |                 |             |              |         | 10999.0478.0 | <b>153,00</b>   |
| Kit sonda esterna                                                                                                       |                                         |                               |                                                       |                                                      |                 |             |              |         | 10999.0441.0 | <b>19,00</b>    |

### Filtro defangatore magnetico in linea



| Descrizione | Misura attacchi valvole (pollici) | Pressione max. di esercizio (bar) | Profondità installazione (mm) | Altezza totale (mm) | Magnete                       | Codice       | Prezzo €      |
|-------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------|---------------|
| Defangatore | 3/4                               | 3                                 | 145                           | 220                 | Samario-Cobalto 2x10.000 Gauß | 10999.1423.0 | <b>180,00</b> |

### Filtro defangatore magnetico



| Descrizione | Misura attacchi valvole (pollici) | Pressione max. di esercizio (bar) | Profondità installazione (mm) | Altezza totale (mm) | Magnete              | Codice       | Prezzo €      |
|-------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------|--------------|---------------|
| Defangatore | 3/4                               | 12                                | 145                           | 220                 | Neodimio 12.000 Gauß | 10999.1177.0 | <b>180,00</b> |

### Filtro defangatore magnetico XS

Specifico per Artica e RinNova IN



| Descrizione | Misura attacchi valvole (pollici) | Pressione max. di esercizio (bar) | Profondità installazione (mm) | Altezza totale (mm) | Magnete              | Codice       | Prezzo €      |
|-------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------|--------------|---------------|
| Defangatore | 3/4                               | 10                                | 185                           | 85                  | Neodimio 12.000 Gauß | 10999.1424.0 | <b>200,00</b> |

## Dosatore Polifosfati a liquido



| Descrizione               | Attacchi    | Interasse (mm) | Portata di esercizio min ( $\Delta P = 0,5$ bar) ( $m^3/h$ ) | Portata di esercizio max ( $\Delta P = 0,5$ bar) ( $m^3/h$ ) | Pressione (bar) | $P_2O_5$ (ppm) | Serbatoio (ml) | Dimensioni (LxHxP) (cm) | Codice       | Prezzo € |
|---------------------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|-------------------------|--------------|----------|
| Dosatore polifosfati ZERO | 1/2"-1/2" M | 76             | 0,18                                                         | 0,75                                                         | 1,5 ÷ 6         | < 5            | 290            | 8x7,5x11,3              | 10999.1182.0 | 140,00   |

## Dosatore Polifosfati a polvere



| Descrizione              | Attacchi    | Materiale (testa/vaso) | Portata di esercizio ( $\Delta P = 0,2$ bar) ( $m^3/h$ ) | Pressione max (bar) | Dosaggio max (mg/l) | Dimensioni (LxH) (cm) | By-pass integrato | Codice       | Prezzo € |
|--------------------------|-------------|------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|--------------|----------|
| Dosatore polifosfati 200 | 1/2"-1/2" M | Ott/San                | 2,0                                                      | 10                  | 4 ppm               | 6x15                  | NO                | 10999.1181.0 | 90,00    |


## Neutralizzatore di condensa



| Descrizione                     | Attacchi | Materiale | Portata di esercizio max ( $\Delta P < 0,3$ bar) (l/h) | Pressione max (bar) | Interasse (cm) | Codice       | Prezzo € |
|---------------------------------|----------|-----------|--------------------------------------------------------|---------------------|----------------|--------------|----------|
| Kit Neutralizzatore di Condensa | 1"       | PVC       | 8,0                                                    | 2                   | 29,5           | 4049.3019.21 | 70,00    |


## Kit di collegamento idraulico universale ultrarapido

Completo di predisposizione defangatore e dosatore polifosfati



| Descrizione                | Codice       | Prezzo € |
|----------------------------|--------------|----------|
| Kit allac. tubi flessibili | 10999.1184.0 | 138,00   |



## Kit Integrazione solare







| Descrizione                                                                         | Codice       | Prezzo € |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| Kit integrazione caldaia BIASI sistema solare (Inovia Cond Plus - RinNova Adaptive) | 10999.0742.0 | 258,00   |

| Descrizione                                                                  | Codice       | Prezzo € |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| Kit integrazione caldaia BIASI da incasso e sistema solare (RinNova IN Plus) | 10999.0973.0 | 286,00   |








## Accessori | Regolazioni

| PRODOTTO                                                                            | Inovia Cond Plus                                                                                                      | Inovia Max Plus | RinNova Adaptive | Basica Cond | Artica Plus   | Rinnova IN Plus | Basica DGT R NOx | Basica DGT NOx | Prezzo € |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|---------------|-----------------|------------------|----------------|----------|
| Cod. 10999.0601.0                                                                   | Kit remoto RC 21                                                                                                      |                 |                  |             |               |                 |                  |                |          |
|    | •                                                                                                                     | •               | •                |             |               | •               |                  |                | 205,00   |
| Cod. 10999.0955.0                                                                   | Kit comando remoto PLUS                                                                                               |                 |                  |             |               |                 |                  |                |          |
|    | •                                                                                                                     | •               |                  |             | •<br>Di serie | •               |                  |                | 205,00   |
| Cod. 10999.0478.0                                                                   | Kit comando remoto                                                                                                    |                 |                  |             |               |                 |                  |                |          |
|   | •                                                                                                                     | •               |                  |             |               | •               |                  |                | 153,00   |
| Cod. 10999.1101.0                                                                   | Kit cronotermostato DIGIT                                                                                             |                 |                  |             |               |                 |                  |                |          |
|  | •                                                                                                                     | •               | •                | •           |               | •               | •                |                | 100,00   |
| Cod. 10999.1384.0                                                                   | Kit Comando Remoto Basica                                                                                             |                 |                  |             |               |                 |                  |                |          |
|  |                                                                                                                       |                 |                  | •           |               |                 | •                |                | 70,00    |
| Cod. 10999.1480.0                                                                   | Kit connect box WFC0120 - In abbinamento a RC21 consente la remotizzazione wi-fi e l'utilizzo della APP BIASI Connect |                 |                  |             |               |                 |                  |                |          |
|  |                                                                                                                       |                 | •                |             |               |                 |                  |                | 235,00   |
| Cod. 10999.0441.0                                                                   | Kit sonda esterna                                                                                                     |                 |                  |             |               |                 |                  |                |          |
|  | •                                                                                                                     | •               | •                |             | •<br>Di serie | •               | •                |                | 19,00    |
| Cod. 10999.3417.0                                                                   | Kit sonda esterna basica                                                                                              |                 |                  |             |               |                 |                  |                |          |
|  |                                                                                                                       |                 |                  | •           |               |                 |                  |                | 57,00    |

## Accessori | Sistemi coassiali

| PRODOTTO                                                                            | Inovia Cond Plus                                                                                                              | Inovia Max Plus | RinNova Adaptive | Basica Cond | Artica Plus | Rinnova IN Plus | Basica DGT R NOx | Basica DGT NOx | Prezzo € |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|-------------|-----------------|------------------|----------------|----------|
| Cod. 10999.0387.0                                                                   | Kit uscita coassiale Ø 60/100 L = 0,80 m (con prese analisi di combustione).                                                  |                 |                  |             |             |                 |                  |                |          |
|    | •                                                                                                                             | •               | •                | •           |             | •               | •                |                | 71,00    |
| Cod. 10999.0389.0                                                                   | Kit uscita coassiale con prolunga verticale Ø 60/100 L vert. = 0,40 m - L orizz. = 0,80 m (con prese analisi di combustione). |                 |                  |             |             |                 |                  |                |          |
|    | •                                                                                                                             | •               | •                | •           |             | •               | •                |                | 157,00   |
| Cod. 10999.1337.0                                                                   | Kit uscita coassiale Ø 60/100 con aspirazione anti-pioggia + prolunga orizz Ø 80                                              |                 |                  |             |             |                 |                  |                |          |
|  |                                                                                                                               |                 |                  |             | •           |                 |                  |                | 157,00   |
| Cod. 10999.0592.0                                                                   | Kit attacco flangiato Ø 60/100 (con prese analisi di combustione).                                                            |                 |                  |             |             |                 |                  |                |          |
|  | •                                                                                                                             | •               | •                | •           |             | •               | •                |                | 54,00    |
| Cod. 10999.0388.0                                                                   | Prolunga coassiale M-F Ø 60/100 L = 1,00 m.                                                                                   |                 |                  |             |             |                 |                  |                |          |
|  | •                                                                                                                             | •               | •                | •           |             | •               | •                |                | 34,00    |
| Cod. 10999.0390.0                                                                   | Curva a 90° Coassiale M-F Ø 60/100.                                                                                           |                 |                  |             |             |                 |                  |                |          |
|  | •                                                                                                                             | •               | •                | •           |             | •               | •                |                | 32,00    |
| Cod. 10999.0391.0                                                                   | Curva a 45° Coassiale M-F Ø 60/100.                                                                                           |                 |                  |             |             |                 |                  |                |          |
|  | •                                                                                                                             | •               | •                | •           |             | •               | •                |                | 32,00    |







# Listino Prezzi Giugno 2021

| PRODOTTO                                                                            | Inovia Cond Plus                                                                      | Inovia Max Plus | RinNova Adaptive | Basica Cond | Artica Plus | Rinnova IN Plus | Basica DGT R NOx | Basica DGT NOx | Prezzo € |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|-------------|-----------------|------------------|----------------|----------|
| Cod. 10999.0392.0                                                                   | Kit scarico a tetto coassiale Ø 80/125 L = 1,15 m (con prese analisi di combustione). |                 |                  |             |             |                 |                  |                |          |
|    | •                                                                                     | •               | •                | •           |             | •               | •                |                | 157,00   |
| Cod. 10999.0740.0                                                                   | Kit attacco flangiato Ø 80/125 (con prese analisi di combustione).                    |                 |                  |             |             |                 |                  |                |          |
|    | •                                                                                     | •               | •                | •           |             | •               | •                |                | 71,00    |
| Cod. 10999.0407.0                                                                   | Prolunga coassiale M-F Ø 80/125 L = 1,00 m.                                           |                 |                  |             |             |                 |                  |                |          |
|   | •                                                                                     | •               | •                | •           |             | •               | •                |                | 59,00    |
| Cod. 10999.0408.0                                                                   | Curva a 90° Coassiale M-F Ø 80/125.                                                   |                 |                  |             |             |                 |                  |                |          |
|  | •                                                                                     | •               | •                | •           |             | •               | •                |                | 41,00    |
| Cod. 10999.0409.0                                                                   | Curva a 45° Coassiale M-F Ø 80/125.                                                   |                 |                  |             |             |                 |                  |                |          |
|  | •                                                                                     | •               | •                | •           |             | •               | •                |                | 41,00    |
| Cod. 10999.0252.0                                                                   | Kit tegola per espulsione a tetto inclinato Ø 80/125.                                 |                 |                  |             |             |                 |                  |                |          |
|  | •                                                                                     | •               | •                | •           |             | •               | •                |                | 51,00    |
| Cod. 10999.0280.0                                                                   | Kit tegola per espulsione a tetto piano Ø 80/125.                                     |                 |                  |             |             |                 |                  |                |          |
|  | •                                                                                     | •               | •                | •           |             | •               | •                |                | 30,00    |




\* Per uscita verticale.





## Accessori | Sistemi sdoppiati








| PRODOTTO                                                                            | Inovia Cond Plus                                                                                    | Inovia Max Plus | RinNova Adaptive | Basica Cond | Artica Plus | Rinnova IN Plus | Basica DGT R NOx | Basica DGT NOx | Prezzo € |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|-------------|-----------------|------------------|----------------|----------|
| Cod. 10999.1199.0                                                                   | Kit sdoppiatore Ø 80/80 L = 1,00 m (con prese analisi di combustione).                              |                 |                  |             |             |                 |                  |                |          |
|    | •                                                                                                   | •               | •                | •           |             | •               | •                |                | 162,00   |
| Cod. 10999.1080.0                                                                   | Kit attacco flangiato Ø 80/80 per sdoppiatore.                                                      |                 |                  |             |             |                 |                  |                |          |
|    | •                                                                                                   | •               | •                | •           |             | •               | •                |                | 58,00    |
| Cod. 10999.1281.0                                                                   | Prolunga M-F per sdoppiatore Ø 80 L = 1,00 m (plastica).                                            |                 |                  |             |             |                 |                  |                |          |
|  | •                                                                                                   | •               | •                | •           | •           | •               | •                |                | 26,00    |
| Cod. 10999.1282.0                                                                   | Curva 90° F-M per sdoppiatore Ø 80 (plastica).                                                      |                 |                  |             |             |                 |                  |                |          |
|  | •                                                                                                   | •               | •                | •           | •           | •               | •                |                | 19,00    |
| Cod. 10999.1283.0                                                                   | Curva 45° F-M per sdoppiatore Ø 80 (plastica).                                                      |                 |                  |             |             |                 |                  |                |          |
|  | •                                                                                                   | •               | •                | •           | •           | •               | •                |                | 19,00    |
| Cod. 10999.0397.0                                                                   | Tronchetto con presa analisi fumi Ø 80.                                                             |                 |                  |             |             |                 |                  |                |          |
|  | •                                                                                                   | •               | •                | •           |             | •               | •                |                | 21,00    |
| Cod. 10999.0456.0                                                                   | Kit espulsione sdoppiata (aspirazione in cassone) L = 0,40 m (con prese analisi di combustione).    |                 |                  |             |             |                 |                  |                |          |
|  |                                                                                                     |                 |                  |             |             | •               |                  |                | 91,00    |
| Cod. 10999.0470.0                                                                   | Kit espulsione sdoppiata (aspirazione fuori cassone) L = 0,40 m (con prese analisi di combustione). |                 |                  |             |             |                 |                  |                |          |
|  |                                                                                                     |                 |                  |             |             | •               |                  |                | 98,00    |

# Listino Prezzi Giugno 2021

| PRODOTTO                                                                           | Inovia Cond Plus                                                                          | Inovia Max Plus | RinNova Adaptive | Basica Cond | Artica Plus | Rinnova IN Plus | Basica DGT R NOx | Basica DGT NOx | Prezzo € |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|-------------|-----------------|------------------|----------------|----------|
| Cod. 10999.0832.0                                                                  | Kit prese fumi (non comprensivo di tronchetti).                                           |                 |                  |             |             |                 |                  |                |          |
|   | •                                                                                         | •               | •                | •           |             | •               | •                |                | 24,00    |
| Cod. 10999.0202.0                                                                  | Kit completo terminali: terminale di aspirazione e di espulsione e guarnizioni coprimuro. |                 |                  |             |             |                 |                  |                |          |
|   | •                                                                                         | •               | •                | •           |             | •               | •                |                | 45,00    |
| Cod. 10999.0948.0                                                                  | Kit terminale espulsione.                                                                 |                 |                  |             |             |                 |                  |                |          |
|  | •                                                                                         | •               | •                | •           |             | •               |                  |                | 19,00    |

## Accessori | Collegamenti idraulici

|                                                                                     |                                                   |  |           |  |  |  |  |  |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--|-----------|--|--|--|--|--|-------|
| Cod. 10999.0781.0                                                                   | Kit collegamento idraulico a Tetys.               |  |           |  |  |  |  |  |       |
|  | •<br>(SV)                                         |  | •<br>(SV) |  |  |  |  |  | 80,00 |
| Cod. 10999.0780.0                                                                   | Kit collegamento idraulico a bollitore verticale. |  |           |  |  |  |  |  |       |
|  | •<br>(SV)                                         |  | •<br>(SV) |  |  |  |  |  | 77,00 |

| PRODOTTO                                                                            | Inovia Cond Plus                                                                                                             | Inovia Max Plus | RinNova Adaptive | Basica Cond | Artica Plus | Rinnova IN Plus | Basica DGT R NOx | Basica DGT NOx | Prezzo € |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|-------------|-----------------|------------------|----------------|----------|
| Cod. 10999.0931.0                                                                   | Kit rubinetteria comprensivo di rubinetto gas, acqua, riscaldamento, raccordi rapidi e tubi di collegamento all'impianto.    |                 |                  |             |             |                 |                  |                |          |
|    | •                                                                                                                            |                 | •                | •           |             | •               | •                | •              | 95,00    |
| Cod. 10999.0932.0                                                                   | Kit rubinetteria comprensivo di rubinetto gas, acqua, raccordi rapidi e tubi di collegamento all'impianto.                   |                 |                  |             |             |                 |                  |                |          |
|    | •                                                                                                                            |                 | •                | •           |             | •               | •                | •              | 82,00    |
| Cod. 10999.0272.0                                                                   | Kit rubinetteria comprensivo di rubinetto gas e tubi di collegamento all'impianto.                                           |                 |                  |             |             |                 |                  |                |          |
|    | •                                                                                                                            |                 | •                | •           |             | •               | •                | •              | 39,00    |
| Cod. 10999.1018.0                                                                   | Kit comprensivo di tubi collegamento caldaia, rubinetti gas acqua sanitaria e raccordi rapidi.                               |                 |                  |             |             |                 |                  |                |          |
|   |                                                                                                                              | •               |                  |             |             |                 |                  |                | 69,00    |
| Cod. 10999.1375.0                                                                   | Kit rubinetteria comprensivo di rubinetto gas, acqua, raccordi rapidi e tubi collegamento impianto.                          |                 |                  |             |             |                 |                  |                |          |
|  |                                                                                                                              |                 |                  |             | •           |                 |                  |                | 80,00    |
| Cod. 10999.0959.0                                                                   | Kit rubinetteria comprensivo di rubinetto gas e tubi di collegamento all'impianto.                                           |                 |                  |             |             |                 |                  |                |          |
|  |                                                                                                                              |                 |                  |             |             | •               |                  |                | 33,00    |
| Cod. 10999.0966.0                                                                   | Kit rubinetteria comprensivo di rubinetto gas, acqua, raccordi rapidi e tubi di collegamento all'impianto per modello combi. |                 |                  |             |             |                 |                  |                |          |
|  |                                                                                                                              |                 |                  |             |             | •               |                  |                | 63,00    |
| Cod. 10999.0958.0                                                                   | Kit rubinetteria comprensivo di rubinetto gas, acqua, raccordi rapidi e tubi di collegamento all'impianto per modello SV.    |                 |                  |             |             |                 |                  |                |          |
|  |                                                                                                                              |                 |                  |             |             | •<br>(SV)       |                  |                | 75,00    |
| Cod. 10999.0967.0                                                                   | Kit rubinetteria comprensivo di rubinetto gas, acqua, riscaldamento, raccordi rapidi e tubi di collegamento all'impianto.    |                 |                  |             |             |                 |                  |                |          |
|  |                                                                                                                              |                 |                  |             |             | •               |                  |                | 95,00    |

# Listino Prezzi Giugno 2021

## SCALDABAGNO

### SCALDAQUA AIR 110, Nuovo Scaldacqua in pompa di calore, pensile, ad alte prestazioni



| Modello           | Potenza Termica<br>Nominale kW | l/m | Consumo m3/h<br>(MET) | Consumo kg/h<br>(GPL) | Dimensioni (mm) |                |                 | Codice<br>metano | Codice<br>GPL  | Prezzo € |
|-------------------|--------------------------------|-----|-----------------------|-----------------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------|----------------|----------|
|                   |                                |     |                       |                       | Altezza<br>H    | Larghezza<br>L | Profondità<br>P |                  |                |          |
| SCALDAQUA AIR 110 |                                |     |                       |                       | 1046            | 520            | 500             | 10443.2020.0/0   | 10443.2020.0/0 | 2.140,00 |

### SCALDAQUA PM e PD, Nuovi Scaldacqua in pompa di calore ad alte prestazioni



| Modello          | Potenza Termica<br>Nominale kW | l/m | Consumo m3/h<br>(MET) | Consumo kg/h<br>(GPL) | Dimensioni (mm) |                |                 | Codice<br>metano | Codice<br>GPL  | Prezzo € |
|------------------|--------------------------------|-----|-----------------------|-----------------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------|----------------|----------|
|                  |                                |     |                       |                       | Altezza<br>H    | Larghezza<br>L | Profondità<br>P |                  |                |          |
| SCALDAQUA PD280M |                                |     |                       |                       | 1638            | 654            |                 | 10443.2023.0/0   | 10443.2023.0/0 | 3.459,00 |
| SCALDAQUA PM280M |                                |     |                       |                       | 1888            | 654            |                 | 10443.2022.0/0   | 10443.2022.0/0 | 3.171,00 |
| SCALDAQUA PM200M |                                |     |                       |                       | 1888            | 654            |                 | 10443.2021.0/0   | 10443.2021.0/0 | 2.872,00 |

### SCALDAQUA PLUS, Nuovi Scaldabagno a Gas, camera stagna a basse emissioni







| Modello        | Potenza Termica<br>Nominale kW | l/m | Consumo m3/h<br>(MET) | Consumo kg/h<br>(GPL) | Dimensioni (mm) |                |                 | Codice<br>metano | Codice<br>GPL  | Prezzo € |
|----------------|--------------------------------|-----|-----------------------|-----------------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------|----------------|----------|
|                |                                |     |                       |                       | Altezza<br>H    | Larghezza<br>L | Profondità<br>P |                  |                |          |
| SCALDAQUA 16 S | 30                             | 16  | 3,17                  | 2,33                  | 655             | 345            | 187             | 10116.2000.0/0   | 10106.2000.0/0 | 900,00   |
| SCALDAQUA 14 S | 28                             | 14  | 2,96                  | 2,18                  | 655             | 345            | 187             | 10114.2009.0/0   | 10104.2009.0/0 | 820,00   |
| SCALDAQUA 12 S | 24                             | 12  | 2,54                  | 1,86                  | 667             | 345            | 168             | 10112.2000.0/0   | 10102.2000.0/0 | 740,00   |

### SCALDAQUA X 11 e 14 A, Nuovo Scaldabagno a Gas, camera aperta a basse emissioni









| Modello         | Potenza Termica<br>Nominale kW | l/m | Consumo m3/h<br>(MET) | Consumo kg/h<br>(GPL) | Dimensioni (mm) |                |                 | Codice<br>metano | Codice<br>GPL  | Prezzo € |
|-----------------|--------------------------------|-----|-----------------------|-----------------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------|----------------|----------|
|                 |                                |     |                       |                       | Altezza<br>H    | Larghezza<br>L | Profondità<br>P |                  |                |          |
| SCALDAQUA X 14A | 24                             | 14  | 2,88                  | 1,95                  | 640             | 380            | 225             | 10114.2007.0/0   | 10104.2005.0/0 | 528,00   |
| SCALDAQUA X 11A | 20                             | 11  | 2,33                  | 1,72                  | 590             | 310            | 220             | 10111.2005.0/0   | 10101.2004.0/0 | 444,00   |

## Accessori scaldacqua camera stagna

| PRODOTTO                                                                            | Scaldacqua camera stagna                       | Prezzo € |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|
| Cod. 10999.1398.0                                                                   | Kit uscita coassiale a parete Ø 60/100 L = 1 m |          |
|    | •                                              | 49,00    |
| Cod. 10999.0149.0                                                                   | Prolunga coassiale M-F Ø 60/100, L. 1 m.       |          |
|    | •                                              | 34,00    |
| Cod. 10999.0152.0                                                                   | Curva a 90° Coassiale M-F Ø 60/100.            |          |
|   | •                                              | 24,00    |
| Cod. 10999.0153.0                                                                   | Curva a 45° Coassiale M-F Ø 60/100.            |          |
|  | •                                              | 31,00    |

# Listino Prezzi Giugno 2021

SCALDABAGNO

| PRODOTTO                                                                            | Scaldaqua camera stagna                           | Prezzo € |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|
| Cod. 10999.0157.0                                                                   | Bicchiera raccogli condensa per sdoppiatore Ø 80. |          |
|    | •                                                 | 26,00    |
| Cod. 10999.0159.0                                                                   | Prolunga M-F per sdoppiatore Ø 80 L = 1,00 m.     |          |
|    | •                                                 | 30,00    |
| Cod. 10999.0160.0                                                                   | Curva a 90° F-F per sdoppiatore Ø 80.             |          |
|    | •                                                 | 19,00    |
| Cod. 10999.0178.0                                                                   | Curva a 90° M-F per sdoppiatore Ø 80.             |          |
|   | •                                                 | 19,00    |
| Cod. 10999.0162.0                                                                   | Curva a 45° M-F per sdoppiatore Ø 80.             |          |
|  | •                                                 | 19,00    |
| Cod. 10999.1400.0                                                                   | Kit sdopp. da Ø 80/80.                            |          |
|  | •                                                 | 70,00    |
| Cod. 10999.1399.0                                                                   | Kit adatt. coass. Ø 60/100 scaldabagno.           |          |
|  | •                                                 | 42,00    |

| PRODOTTO          | Kit trasformazione alimentazione Scaldaqua camera stagna | Prezzo € |
|-------------------|----------------------------------------------------------|----------|
| Cod. 10999.1388.0 | Kit trasf. da met. a gpl 14S Biasi                       | 50,00    |
| Cod. 10999.1389.0 | Kit trasf. da gpl a met. 14S Biasi                       | 50,00    |

| PRODOTTO          | Kit trasformazione alimentazione Scaldaqua camera aperta | Prezzo € |
|-------------------|----------------------------------------------------------|----------|
| Cod. 10999.1376.0 | Kit trasf. da met. a gpl 11A Biasi                       | 50,00    |
| Cod. 10999.1377.0 | Kit trasf. da gpl a met. 11A Biasi                       | 50,00    |
| Cod. 10999.1378.0 | Kit trasf. da met. a gpl 14A Biasi                       | 50,00    |
| Cod. 10999.1379.0 | Kit trasf. da gpl a met. 14A Biasi                       | 50,00    |

[illegible]

**Il presente catalogo sostituisce il precedente.**

La BSG Caldaie a Gas S.p.A., nella costante azione di miglioramento dei prodotti, si riserva la possibilità di modificare i dati espressi in questo catalogo in qualsiasi momento e senza preavviso. Garanzia dei prodotti secondo D. Lgs. n. 24/2002.



BSG Caldaie a Gas S.p.A.  
Sede Legale: Via Pravalton 1/b  
33170 PORDENONE (Italy)  
Sede commerciale, amministrativa,  
stabilimento e assistenza tecnica:  
via Pravalton, 1/b  
33170 PORDENONE (Italy)  
Tel. +39 0434.238311  
Fax 0434.238312  
[www.biasi.it](http://www.biasi.it)  
Sede commerciale  
Fax +39 0434.238400  
Assistenza tecnica  
Tel. +39 0434.238480  
Fax +39 0434.238480

