

Listino Prezzi Gennaio 2020

GAMMA CALDAIE MURALI

Inovia Cond Plus - Inovia Cond Plus SV, caldaia a condensazione Classe A ad alta efficienza



Modello	Portata termica(*) nominale kW (kcal/h)	Rendimento al 100% del carico (50/30 °C) %	Portata sanitaria $\Delta t = 25^{\circ}\text{K}$ l/min	Dimensioni (mm)			Codice metano	Codice GPL	Prezzo €
				Altezza H	Larghezza L	Profondità P			
Inovia Cond Plus 25S	26,0 (22.356)	105,5	14,4	700	400	290	10312.2076.0	10302.2027.0	2.059,00
Inovia Cond Plus 25SV	26,0 (22.356)	105,5	-	700	400	290	10362.2022.0	10372.2015.0	1.986,00
Inovia Cond Plus 30S	30,0 (25.795)	106,5	16,7	700	400	290	10314.2029.0	10304.2016.0	2.340,00
Inovia Cond Plus 30SV	30,0 (25.795)	106,5	-	700	400	290	10364.2008.0	10374.2004.0	2.267,00

* Dato utile per il calcolo dell'efficienza energetica del sistema impianto e per la compilazione del libretto di impianto.

Inovia Max Plus, caldaia a condensazione Classe A ad alta efficienza con bollitore. 60 litri di acqua calda



Modello	Portata termica(*) nominale kW (kcal/h)	Rendimento al 100% del carico (50/30 °C) %	Portata sanitaria $\Delta t = 25^{\circ}\text{K}$ l/min	Dimensioni (mm)			Bollitore litri	Codice Metano	Codice GPL	Prezzo €
				Altezza H	Larghezza L	Profondità P				
Inovia Max Plus 25S	26,0 (22.356)	107,5	15,2	900	600	460	45	10312.0207.0	10302.2039.0	3.090,00
Inovia Max Plus 30S	30,0 (25.795)	107,7	17,6	900	600	460	45	10314.2060.0	10304.2025.0	3.300,00

* Dato utile per il calcolo dell'efficienza energetica del sistema impianto e per la compilazione del libretto di impianto.

RinNova Cond Plus - RinNova Cond Plus SV, caldaia a condensazione Classe A



Modello	Portata termica nominale kW (kcal/h)	Portata termica nominale * riscaldamento kW (kcal/h)	Rendimento al 100% del carico (50/30 °C) %	Portata sanitaria $\Delta t = 25^{\circ}\text{K}$ l/min	Dimensioni (mm)			Codice metano	Codice GPL	Prezzo €
					Altezza H	Larghezza L	Profondità P			
RinNova Cond Plus 25S	26,0 (22.356)	21,0 (18.057)	106,8	14,4	700	400	290	10312.2090.0	10302.2032.0	1.456,00
RinNova Cond Plus 30S	30,0 (25.795)	25,0 (21.496)	107,3	17,5	700	400	290	10314.2066.0	10304.2028.0	1.580,00
RinNova Cond Plus 35S	33,5 (28.805)	29,0 (24.936)	107,4	18,6	700	400	290	10314.2040.0	10304.2019.0	1.716,00
RinNova Cond Plus 16SV	17,0 (14.617)	17,0 (14.617)	106,4	-	700	400	290	10362.2031.0	10372.2021.0	1.352,00
RinNova Cond Plus 25SV	26,0 (22.356)	21,0 (18.057)	106,8	-	700	400	290	10362.2032.0	10372.2022.0	1.404,00
RinNova Cond Plus 35SV	33,5 (28.805)	29,0 (24.936)	107,4	-	700	400	290	10364.2013.0	10374.2007.0	1.664,00

* Dato utile per il calcolo dell'efficienza energetica del sistema impianto e per la compilazione del libretto di impianto.

Basica Cond, caldaia condensazione Classe A



Modello	Portata termica nominale kW (kcal/h)	Portata termica nominale * riscaldamento kW (kcal/h)	Rendimento al 100% del carico (50/30 °C) %	Portata sanitaria $\Delta t = 25^{\circ}\text{K}$ l/min	Dimensioni (mm)			Codice metano	Codice GPL	Prezzo €
					Altezza H	Larghezza L	Profondità P			
Basica Cond 25S	26,0 (22.356)	21,0 (18.057)	106,8	15,1	703	400	325	10312.0214.0	10302.2043.0	1.329,00
Basica Cond 30S	31,0 (26.655)	26,0 (22.356)	107,3	18,1	703	400	325	10314.2068.0	10304.2029.0	1.540,00

* Dato utile per il calcolo dell'efficienza energetica del sistema impianto e per la compilazione del libretto di impianto.

Artica Plus, caldaia a condensazione Classe A da esterno



Modello	Portata termica nominale kW (kcal/h)	Portata termica nominale * riscaldamento kW (kcal/h)	Rendimento al 100% del carico (50/30 °C) %	Portata sanitaria $\Delta t = 25^{\circ}\text{K}$ l/min	Dimensioni (mm)			Codice metano	Codice GPL	Prezzo €
					Altezza H	Larghezza L	Profondità P			
Artica Plus 25S	26,0 (22.356)	21,0 (18.057)	106,8	14,4	946	509	287	10312.0200.0	10302.2038.0	2.075,00
Artica Plus 35S	33,5 (28.805)	29,0 (24.936)	107,4	18,6	946	509	287	10314.2052.0	10304.2024.0	2.275,00

* Dato utile per il calcolo dell'efficienza energetica del sistema impianto e per la compilazione del libretto di impianto.

RinNova IN Plus, caldaia a condensazione Classe A da incasso



Modello	Portata termica nominale kW (kcal/h)	Rendimento al 100% del carico (50/30 °C) %	Portata sanitaria $\Delta t = 25^{\circ}\text{K}$ l/min	Dimensioni (mm)			Codice metano	Codice GPL	Prezzo €
				Altezza H	Larghezza L	Profondità P			
RinNova IN Plus 25S	26,0 (22.356)	106,8	14,4	1200	600	240	10312.2097.0	10302.2036.0	2.000,00
RinNova IN Plus 35S	33,5 (28.805)	107,4	18,6	1200	600	240	10314.2048.0	10304.2022.0	2.400,00
Box incasso				1200	600	240	10999.0953.0	10999.0953.0	132,00
Porta adattamento 355							10999.1193.0	10999.1193.0	50,00

* Dato utile per il calcolo dell'efficienza energetica del sistema impianto e per la compilazione del libretto di impianto.

Basica DGT R NOx, caldaia a condensazione Classe B, a basse emissioni con recuperatore



Modello	Portata termica nominale * kW (kcal/h)	Rendimento al 100% del carico (80/60 °C) %	Portata sanitaria $\Delta t = 25^{\circ}\text{K}$ l/min	Dimensioni (mm)			Codice metano	Codice GPL	Prezzo €
				Altezza H	Larghezza L	Profondità P			
Basica DGT R NOx 24S	25,0 (21.496)	96,6	13,6	758	400	325	10312.0218.0	10302.2045	1.250,00

* Dato utile per il calcolo dell'efficienza energetica del sistema impianto e per la compilazione del libretto di impianto.

Basica DGT NOx, caldaia a camera aperta a basse emissioni



Modello	Potenza termica utile kW (kcal/h)	Rendimento al 100% del carico (80/60 °C) %	Portata sanitaria $\Delta t = 25^{\circ}\text{K}$ l/min	Dimensioni (mm)			Codice Metano	Codice GPL	Prezzo €
				Altezza H	Larghezza L	Profondità P			
Basica DGT NOx 24A	24,1 (20.726)	90,8	13,8	700	400	325	10812.0295.0	10802.0226.0	1.100,00
Basica DGT NOx 28A	27,9 (23.990)	91,2	16,0	700	400	325	10813.0267.0	10803.0216.0	1.330,00

Accessori

Tetys, bollitore 120 litri per accoppiamento caldaie SV



Modello	Dimensioni (mm)			Peso kg	Capacità utile litri	Portata sanitaria specifica (ΔT 30 °C) riferimento norma EN 625	Potenza scambiatore kW	Codice	Prezzo €
	Altezza H	Larghezza L	Profondità P						
TETYS	850	550	550	58	130	24	31	10150.2018.0	1.318,00
Kit collegamento idraulico a Tetys (Recupera DGT Nox SV)								10999.0583.0	70,00
Kit sonda per bollitore verticale di libera installazione e bollitore Tetys								10999.0576.0	15,00
Kit collegamento idraulico a Tetys (Inovia Cond Plus SV e Rinnova Cond Plus SV)								10999.0781.0	70,00
Kit copertura allacciamenti per Tetys (Recupera DGT Nox SV)								10999.0584.0	218,00
Kit copertura allacciamenti per Tetys (Inovia Cond Plus SV e Rinnova Cond Plus SV)								10999.0947.0	218,00

MULTIzone, disgiuntore idrico.

Applicato alle caldaie BIASI consente la gestione di più zone a temperature diverse



Modello	Temperatura max d'esercizio circuiti °C	Pressione max d'esercizio bar	Temperatura regolazione circuiti Basso temperatura °C	Temperatura regolazione circuiti Alta temperatura °C	Dimensioni (mm)			Peso kg	Codice	Prezzo €
					Altezza H	Larghezza L	Profondità P			
MULTIzone D1M	85	3	25 ÷ 45	30 ÷ 80	700	400	200	22	10999.0566.3	971,00
MULTIzone D2M	85	3	25 ÷ 45	30 ÷ 80	700	400	200	23	10999.0565.3	1.453,00
Kit interfaccia, necessario per collegare il comando remoto BIASI a MULTIzone (1 kit anche se sono presenti più remoti)									10999.0567.0	53,00
Kit rubinetti di intercettazione (due rubinetti diritti 3/4 con raccordo rapido)									10999.0568.0	36,00
Comando remoto									10999.0478.0	153,00
Kit sonda esterna									10999.0441.0	19,00

Defangatore Magnetico



Descrizione	Misura attacchi valvole (pollici)	Capacità massima magnete	Pressione max. di esercizio (bar)	Profondità installazione (mm)	Altezza totale con valvole (mm)	Magnete	Codice	Prezzo €
Defangatore	3/4	ca. 145 g di particelle magnetiche	12	da 145 a 203	290	Neodimio 12.000 Gauß	10999.1177.0	180,00

Dosatore Polifosfati a liquido



Descrizione	Attacchi	Interasse (mm)	Portata di esercizio min (ΔP = 0,5 bar) (m³/h)	Portata di esercizio max (ΔP = 0,5 bar) (m³/h)	Pressione (bar)	P ₂ O ₅ (ppm)	Serbatoio (ml)	Dimensioni (LxHxP) (cm)	Codice	Prezzo €
Dosatore polifosfati ZERO	1/2" - 1/2" M	76	0,18	0,75	1,5 ÷ 6	< 5	290	8x7,5x11,3	10999.1182.0	140,00

Dosatore Polifosfati a polvere



Descrizione	Attacchi	Materiale (testa/vaso)	Portata di esercizio (ΔP = 0,2 bar) (m³/h)	Pressione max (bar)	Dosaggio max (mg/l)	Dimensioni (LxH) (cm)	By-pass integrato	Codice	Prezzo €
Dosatore polifosfati 200	1/2" - 1/2" M	Ott/San	2,0	10	4 ppm	6x15	NO	10999.1181.0	90,00

Liquidi per trattamento impianti - Disincrostante + Filmante (1lt+1lt)




Descrizione	Codice	Prezzo €
Kit Disincrostante + Inibitore	10999.1183.0	110,00

Neutralizzatore di condensa




Descrizione	Attacchi	Materiale	Portata di esercizio max ($\Delta P < 0,3$ bar) (l/h)	Pressione max (bar)	Interasse (cm)	Codice	Prezzo €
Kit Neutralizzatore di Condensa	1"	PVC	8,0	2	29,5	4049.3019.21	70,00

Kit di collegamento idraulico universale ultrarapido Completo di predisposizione defangatore e dosatore polifosfati



Descrizione	Codice	Prezzo €
Kit allac. tubi flessibili	10999.1184.0	120,00

Kit Integrazione solare








Descrizione	Codice	Prezzo €
Kit integrazione caldaia BIASI sistema solare (Inovia Cond Plus – RinNova Cond Plus)	10999.0742.0	258,00

Descrizione	Codice	Prezzo €
Kit integrazione caldaia BIASI da incasso e sistema solare (RinNova IN Plus)	10999.0973.0	286,00

Accessori | Regolazioni








PRODOTTO	Inovia Cond Plus	Inovia Max Plus	RinNova Cond Plus	Basica Cond	Artica Plus	Rinnova IN Plus	Basica DGT R NOx	Basica DGT NOx	Prezzo €
Cod. 10999.1345.0	Kit cronotermostato wi-fi intelligente								
	COMPATIBILITÀ TOTALE	COMPATIBILITÀ TOTALE	COMPATIBILITÀ TOTALE	ON-OFF	COMPATIBILITÀ TOTALE	COMPATIBILITÀ TOTALE	ON-OFF	ON-OFF	279,00
Cod. 10999.0955.0	Kit comando remoto PLUS								
	•	•	•		Di serie	•			205,00
Cod. 10999.0478.0	Kit comando remoto								
	•	•	•			•			153,00
Cod. 10999.1101.0	Kit cronotermostato DIGIT								
	•	•	•	•		•	•		100,00
Cod. 10999.1384.0	Kit Comando Remoto Basica ON/OFF								
				•			•		70,00
Cod. 10999.1385.0	Kit Comando Remoto MCZ ON/OFF								
				•					180,00
Cod. 10999.0441.0	Kit sonda esterna								
	•	•	•	•	Di serie	•	•		19,00

Accessori | Sistemi coassiali

PRODOTTO	Inovia Cond Plus	Inovia Max Plus	RinNova Cond Plus	Basica Cond	Artica Plus	Rinnova IN Plus	Basica DGT R NOx	Basica DGT NOx	Prezzo €
Cod. 10999.0387.0	Kit uscita coassiale Ø 60/100 L = 0,80 m (con prese analisi di combustione).								
	•	•	•	•		•	•		62,00
Cod. 10999.0389.0	Kit uscita coassiale con prolunga verticale Ø 60/100 L vert. = 0,40 m - L orizz. = 0,80 m (con prese analisi di combustione).								
	•	•	•	•		•	•		137,00
Cod. 10999.1337.0	Kit uscita coassiale Ø 60/100 con aspirazione antipioggia + prolunga orizz Ø 80								
					•				137,00
Cod. 10999.0592.0	Kit attacco flangiato Ø 60/100 (con prese analisi di combustione).								
	•	•	•	•		•	•		47,00
Cod. 10999.0388.0	Prolunga coassiale M-F Ø 60/100 L = 1,00 m.								
	•	•	•	•		•	•		30,00
Cod. 10999.0390.0	Curva a 90° Coassiale M-F Ø 60/100.								
	•	•	•	•		•	•		28,00
Cod. 10999.0391.0	Curva a 45° Coassiale M-F Ø 60/100.								
	•	•	•	•		•	•		28,00

* Per realizzare l'uscita coassiale a muro 60/100 mm in RinNOVA Solar Tank sono necessari: 1) il kit adattatore da 80/80 mm a coassiale 60/100 mm (10999.904.0); 2) il kit uscita coassiale 10999.0387.0; 3) le prolunghe consentono di realizzare un'uscita verticale a muro in alternativa al kit 10999.0389.0.






Listino Prezzi Gennaio 2020

PRODOTTO	Inovia Cond Plus	Inovia Max Plus	RinNova Cond Plus	Basica Cond	Artica Plus	Rinnova IN Plus	Basica DGT R NOx	Basica DGT NOx	Prezzo €
Cod. 10999.0392.0 	Kit scarico a tetto coassiale Ø 80/125 L = 1,15 m (con prese analisi di combustione).								137,00
Cod. 10999.0740.0 	Kit attacco flangiato Ø 80/125 (con prese analisi di combustione).								62,00
Cod. 10999.0407.0 	Prolunga coassiale M-F Ø 80/125 L = 1,00 m.								51,00
Cod. 10999.0408.0 	Curva a 90° Coassiale M-F Ø 80/125.								36,00
Cod. 10999.0409.0 	Curva a 45° Coassiale M-F Ø 80/125.								36,00
Cod. 10999.0252.0 	Kit tegola per espulsione a tetto inclinato Ø 80/125.								45,00
Cod. 10999.0280.0 	Kit tegola per espulsione a tetto piano Ø 80/125.								26,00

* Per uscita verticale.




** RinNOVA Solar Tank presenta in caldaia i due tronchetti da Ø 80 mm. Per realizzare l'espulsione sdoppiata, è, quindi, sufficiente acquistare: 1) le curve 10999.0905.0 (quantità pari a due, una per l'aspirazione e una per l'espulsione); 2) le prolunghe 10999.0394.0 (quantità pari a due); 3) il kit 10999.0202.0 terminali per sdoppiatore (quantità pari a uno).

Accessori | Sistemi sdoppiati





PRODOTTO	Inovia Cond Plus	Inovia Max Plus	RinNova Cond Plus	Basica Cond	Artica Plus	Rinnova IN Plus	Basica DGT R NOx	Basica DGT NOx	Prezzo €
Cod. 10999.1199.0	Kit sdoppiatore Ø 80/80 L = 1,00 m (con prese analisi di combustione).								
	•	•	•	•		•	•		141,00
Cod. 10999.1080.0	Kit attacco flangiato Ø 80/80 per sdoppiatore.								
	•	•	•	•		•	•		51,00
Cod. 10999.1281.0	Prolunga M-F per sdoppiatore Ø 80 L = 1,00 m (plastica).								
	•	•	•	•	•	•	•		23,00
Cod. 10999.1282.0	Curva 90° F-M per sdoppiatore Ø 80 (plastica).								
	•	•	•	•	•	•	•		17,00
Cod. 10999.1283.0	Curva 45° F-M per sdoppiatore Ø 80 (plastica).								
	•	•	•	•	•	•	•		17,00
Cod. 10999.0397.0	Tronchetto con presa analisi fumi Ø 80.								
	•	•	•	•		•	•		18,00
Cod. 10999.0456.0	Kit espulsione sdoppiata (aspirazione in cassone) L = 0,40 m (con prese analisi di combustione).								
						•			79,00
Cod. 10999.0470.0	Kit espulsione sdoppiata (aspirazione fuori cassone) L = 0,40 m (con prese analisi di combustione).								
						•			85,00






* Per realizzare l'uscita coassiale a muro 60/100 mm in RinNOVA Solar Tank sono necessari: 1) il kit adattatore da 80/80 mm a coassiale 60/100 mm (10999.904.0); 2) il kit 10999.0387.0 o uscita coassiale 60/100 mm.

Listino Prezzi Gennaio 2020

PRODOTTO	Inovia Cond Plus	Inovia Max Plus	RinNova Cond Plus	Basica Cond	Artica Plus	Rinnova IN Plus	Basica DGT R NOx	Basica DGT NOx	Prezzo €
Cod. 10999.0832.0	Kit prese fumi (non comprensivo di tronchetti).								
	•	•	•	•		•	•		21,00
Cod. 10999.0202.0	Kit completo terminali: terminale di aspirazione e di espulsione e guarnizioni coprimuro.								
	•	•	•	•		•	•		39,00
Cod. 10999.0948.0	Kit terminale espulsione.								
	•	•	•	•		•			16,00

Accessori | Collegamenti idraulici

Cod. 10999.0583.0	Kit collegamento idraulico a Tetys.								
									70,00
Cod. 10999.0781.0	Kit collegamento idraulico a Tetys.								
	• (SV)		• (SV)						70,00
Cod. 10999.0577.0	Kit collegamento idraulico a bollitore verticale.								
									67,00
Cod. 10999.0780.0	Kit collegamento idraulico a bollitore verticale.								
	• (SV)		• (SV)						67,00

PRODOTTO	Inovia Cond Plus	Inovia Max Plus	RinNova Cond Plus	Basica Cond	Artica Plus	Rinnova IN Plus	Basica DGT R NOx	Basica DGT NOx	Prezzo €
Cod. 10999.0931.0	Kit rubinetteria comprensivo di rubinetto gas, acqua, riscaldamento, raccordi rapidi e tubi di collegamento all'impianto.								
	•		•	•		•	•	•	83,00
Cod. 10999.0932.0	Kit rubinetteria comprensivo di rubinetto gas, acqua, raccordi rapidi e tubi di collegamento all'impianto.								
	•		•	•		•	•	•	72,00
Cod. 10999.0272.0	Kit rubinetteria comprensivo di rubinetto gas e tubi di collegamento all'impianto.								
	•		•	•		•	•	•	34,00
Cod. 10999.1018.0	Kit comprensivo di tubi collegamento caldaia, rubinetti gas acqua sanitaria e raccordi rapidi.								
		•							60,00
Cod. 10999.1375.0	Kit rubinetteria comprensivo di rubinetto gas, acqua, raccordi rapidi e tubi collegamento impianto.								
					•				70,00
Cod. 10999.0959.0	Kit rubinetteria comprensivo di rubinetto gas e tubi di collegamento all'impianto.								
						•			29,00
Cod. 10999.0966.0	Kit rubinetteria comprensivo di rubinetto gas, acqua, raccordi rapidi e tubi di collegamento all'impianto per modello combi.								
						•			55,00
Cod. 10999.0958.0	Kit rubinetteria comprensivo di rubinetto gas, acqua, raccordi rapidi e tubi di collegamento all'impianto per modello SV.								
						• (SV)			65,00
Cod. 10999.0967.0	Kit rubinetteria comprensivo di rubinetto gas, acqua, riscaldamento, raccordi rapidi e tubi di collegamento all'impianto.								
						•			83,00

Listino Prezzi Gennaio 2020

SCALDABAGNO

SCALDAQUA AIR 110, Nuovo Scaldacqua in pompa di calore, pensile, ad alte prestazioni



Modello	Potenza Termica Nominale kW	l/m	Consumo m3/h (MET)	Consumo kg/h (GPL)	Dimensioni (mm)			Codice metano	Codice GPL	Prezzo €
					Altezza H	Larghezza L	Profondità P			
SCALDAQUA AIR 110					1046	520	500	10443.2020.0/0	10443.2020.0/0	2.045,00

SCALDAQUA PM e PD, Nuovi Scaldacqua in pompa di calore ad alte prestazioni



Modello	Potenza Termica Nominale kW	l/m	Consumo m3/h (MET)	Consumo kg/h (GPL)	Dimensioni (mm)			Codice metano	Codice GPL	Prezzo €
					Altezza H	Larghezza L	Profondità P			
SCALDAQUA PD280M					1638	654		10443.2023.0/0	10443.2023.0/0	3.295,00
SCALDAQUA PM280M					1888	654		10443.2022.0/0	10443.2022.0/0	3.020,00
SCALDAQUA PM200M					1888	654		10443.2021.0/0	10443.2021.0/0	2.735,00

SCALDAQUA PLUS, Nuovi Scaldabagno a Gas, camera stagna a basse emissioni







Modello	Potenza Termica Nominale kW	l/m	Consumo m3/h (MET)	Consumo kg/h (GPL)	Dimensioni (mm)			Codice metano	Codice GPL	Prezzo €
					Altezza H	Larghezza L	Profondità P			
SCALDAQUA 16 S	30	16	3,17	2,33	655	345	187	10116.2000.0/0	10106.2000.0/0	900,00
SCALDAQUA 14 S	28	14	2,96	2,18	655	345	187	10114.2009.0/0	10104.2009.0/0	820,00
SCALDAQUA 12 S	24	12	2,54	1,86	667	345	168	10112.2000.0/0	10102.2000.0/0	740,00

SCALDAQUA X 11 e 14 A, Nuovo Scaldabagno a Gas, camera aperta a basse emissioni









Modello	Potenza Termica Nominale kW	l/m	Consumo m3/h (MET)	Consumo kg/h (GPL)	Dimensioni (mm)			Codice metano	Codice GPL	Prezzo €
					Altezza H	Larghezza L	Profondità P			
SCALDAQUA X 14A	24	14	2,88	1,95	640	380	225	10114.2007.0/0	10104.2005.0/0	440,00
SCALDAQUA X 11A	20	11	2,33	1,72	590	310	220	10111.2005.0/0	10101.2004.0/0	370,00

Accessori scaldacqua camera stagna

PRODOTTO	Scaldacqua camera stagna	Prezzo €
Cod. 10999.1398.0	Kit uscita coassiale a parete Ø 60/100 L = 1 m	
	•	49,00
Cod. 10999.0149.0	Prolunga coassiale M-F Ø 60/100, L. 1 m.	
	•	34,00
Cod. 10999.0152.0	Curva a 90° Coassiale M-F Ø 60/100.	
	•	24,00
Cod. 10999.0153.0	Curva a 45° Coassiale M-F Ø 60/100.	
	•	31,00

Listino Prezzi Gennaio 2020

SCALDABAGNO

PRODOTTO	Scaldaqua camera stagna	Prezzo €
Cod. 10999.0157.0 	Bicchiera raccogli condensa per sdoppiatore Ø 80.	26,00
Cod. 10999.0159.0 	Prolunga M-F per sdoppiatore Ø 80 L = 1,00 m.	30,00
Cod. 10999.0160.0 	Curva a 90° F-F per sdoppiatore Ø 80.	19,00
Cod. 10999.0178.0 	Curva a 90° M-F per sdoppiatore Ø 80.	19,00
Cod. 10999.0162.0 	Curva a 45° M-F per sdoppiatore Ø 80.	19,00
Cod. 10999.1400.0 	Kit sdopp. da Ø 80/80.	70,00
Cod. 10999.1399.0 	Kit adatt. coass. Ø 60/100 scaldabagno.	42,00

PRODOTTO	Kit trasformazione alimentazione Scaldaqua camera stagna	Prezzo €
Cod. 10999.1388.0	Kit trasf. da met. a gpl 14S Biasi	50,00
Cod. 10999.1389.0	Kit trasf. da gpl a met. 14S Biasi	50,00

PRODOTTO	Kit trasformazione alimentazione Scaldaqua camera aperta	Prezzo €
Cod. 10999.1376.0	Kit trasf. da met. a gpl 11A Biasi	50,00
Cod. 10999.1377.0	Kit trasf. da gpl a met. 11A Biasi	50,00
Cod. 10999.1378.0	Kit trasf. da met. a gpl 14A Biasi	50,00
Cod. 10999.1379.0	Kit trasf. da gpl a met. 14A Biasi	50,00

[illegible]

Il presente catalogo sostituisce il precedente.

La BSG Caldaie a Gas S.p.A., nella costante azione di miglioramento dei prodotti, si riserva la possibilità di modificare i dati espressi in questo catalogo in qualsiasi momento e senza preavviso. Garanzia dei prodotti secondo D. Lgs. n. 24/2002.



BSG Caldaie a Gas S.p.A.
Sede Legale: Via Pravolton 1/b
33170 PORDENONE (Italy)
Sede commerciale, amministrativa,
stabilimento e assistenza tecnica:
via Pravolton, 1/b
33170 PORDENONE (Italy)
Tel. +39 0434.238311
Fax 0434.238312
www.biasi.it
Sede commerciale
Fax +39 0434.238400
Assistenza tecnica
Tel. +39 0434.238480
Fax +39 0434.238480

